

つまみラグラン 作り方



※ こちらのパターンを使用して作られた作品については、委託販売・ネットショップ・オークション等、個人の範囲内に限り自由に販売していただいて構いません。

※パターン及び仕様書自体の中古販売・複製販売は、固くお断りさせていただきます。

ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

■袖フリルが付いたようなつまみ袖・ぽってりとした形のノーマル袖の2種類のラグランレーナー(兼カットソー)です。

長袖・半袖各2種類(つまみ袖・ノーマル袖)、衿リブはクルーネック・モックネック・くしゅくしゅネックの3種類のパターンから作れます。

■ニット専用パターンです。

■すべて縫い代込みとなっておりますので切り取ってそのままお使いいただけますが、一部重ね書きとなっておりますので別の紙に印刷するなどしてお使いください。

■「わ」と〇cmの表記以外は縫い代1cmとなり、縫い代は全てパターンに含まれています。

■なるべくロックミシンの併用を推奨しますが、家庭用ミシンのみでも作製できます。

■説明文にある「端を処理します」とはロックミシンorジグザグミシンで端をかがることです。

* 推奨生地 *

長袖…裏毛ニット、ミニ裏毛ニット、ワッフルニット、ジャガードニットなどの中厚手～厚手ニット生地

半袖…天竺ニット、スムースニット、フライスニットなどの薄手～中薄手ニット生地

付属生地…スパンテレコ、スパンフライスなど

★出来上がり寸法(cm)

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
[つまみ袖身巾]	35	38	40.5	43	46.5	49	52	55	58.5	63.5
[ノーマル袖身巾]	33.5	36	38.5	41	44	47	49.5	52.5	55.5	60
[半袖着丈]	30.5	33	36	39	42	45.5	48.5	52.5	55.7	59.5
[長袖着丈]	32	34.5	38	41.5	44.5	48	51.5	55.5	59	63
[ノーマル半袖桁丈]	22	24	26.5	28.5	30.5	33	35	37.5	40	42
[つまみ半袖桁丈]	19	21	23	24.5	26	28	30	32	33.5	35.5
[長袖桁丈]	35	39	43.5	47	51.5	56.5	62.5	68	73	77

※出来上がり寸法は型紙を計測したものです。

★必要用尺(cm) ※150cm幅ニット生地

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
半袖(共通)	35	40	45	45	50	50	90	90	100	110
つまみ長袖	50	50	60	80	90	100	100	110	140	150
ノーマル長袖	50	50	60	80	90	100	100	110	130	140

※身頃+袖のみの用尺です。

※この他に付属生地が巾×30cm程必要です。

※差し込みで裁った用尺ですので、生地の上方向・柄合わせがある場合はこれより多めに用意してください。

準備

半袖パターンのみ、半袖用裾リブにニット用接着芯を貼っておく。

(必ず必要ではないですが、接着芯を貼るとぽてっとした丸いシルエットになります)

フラップポケットを付ける場合、フラップ部分に接着芯(ニット用以外可)を貼っておく。

【縫い方手順】

※縫い方手順は「〇〇のみ」と記載がある工程以外、つまみ袖とノーマル袖、全ての衿周りが共通です。

★必要パーツ



★ポケットを付ける場合は各verの必要枚数をご用意ください。

【裁断の組み合わせについて】

※パターンに重ね書きになっているものもありますので、どのラインで裁断するか参考にしてください。

★つまみ袖(長袖ver)...

- ・身頃...つまみ袖の身幅
- ・袖...つまみ袖長袖
- ・袖リブ...つまみ袖用
- ・裾...長袖用裾リブ(スパン入りリブ)
- ・衿...クルーネックリブ長袖用(スパン入りリブ)・モックネックリブ(スパン入りリブ)・くしゅくしゅネック(スパンなし・共布可)のいずれか

★ノーマル袖(長袖ver)...


- ・身頃...ノーマル袖の身幅
- ・袖...ノーマル袖長袖
- ・袖リブ...ノーマル袖用
- ・裾...長袖用裾リブ(スパン入りリブ)
- ・衿...クルーネックリブ長袖用(スパン入りリブ)・モックネックリブ(スパン入りリブ)・くしゅくしゅネック(スパンなし・共布可)のいずれか

★つまみ袖(半袖ver)...


- ・身頃...つまみ袖の身幅
- ・袖...つまみ袖半袖
- ・裾...半袖用裾リブ(スパンなし・共布可)
- ・衿...クルーネックリブ半袖用(スパン入りリブ)

★ノーマル袖(半袖ver)...

- ・身頃...ノーマル袖の身幅
- ・袖...ノーマル袖半袖
- ・裾...半袖用裾リブ(スパンなし・共布可)
- ・衿...クルーネックリブ半袖用(スパン入りリブ)




①衿リブ・袖リブ・裾リブをそれぞれ中表に折り、端を縫い合わせます。縫い代を割り、表が出るよう半分に折っておきます。




※くしゅくしゅネックのみ

折り返した縫い目を左右どちらかに7cmずらします。一周すべて均等にずらし、マチ針やクリップ等で留めておきます。



※半袖verのみ

ニット用接着芯を貼った半袖用裾布は2枚を中表に重ね両端を縫い合わせます。縫い代を割ってリブ類と同じように表が出るよう半分に折り、こちらはアイロンで押さえておきます。



※つまみ半袖・ノーマル半袖のみ

半袖は袖先をロックミシンかジグザグミシンでかがり、つまみ半袖は1cm、ノーマル半袖は1.5cm折り返してステッチを掛けます。



※つまみ半袖・つまみ長袖のみ

表が外に出るように折り山を中心にたたみ、マチ針などで留め縫い線部分を直線ミシンで縫い留めます。(印を付けにくい箇所なので、縫い線の少し上にマスキングテープなどを貼って案内線にすると便利です)



②前身頃に袖を中表に重ねて縫い合わせ、端を処理します。 ※ポケットを付ける場合は、先に仕様書4-2を参照してください。



③袖の反対側に、②と同じように後身頃を縫い合わせ端を処理します。
全ての袖と身頃を繋げます。



④※クルーネック・モックネックリブ
袖を縫い合わせた身頃の中に、リブと身頃が中表になるように合わせます。
(それぞれの前後中心、左右中心、その間の計8カ所くらいをマチ針やクリップ留めてから縫うと均等にできます。)



④※くしゅくしゅネック
身頃の中に中表になるように入れます。その際に、輪の外側にある縫い目が後身頃中心に来るように合わせます。(内側の縫い目を中心にすると、表に返した時に後中心に縫い目が来ないので注意)



⑤一周縫い合わせ、端を処理します。



⑥表に返し、お好みでステッチで押さえます。(省略可)



⑦身頃と袖を中表に合わせ、袖～脇下～裾まで縫い合わせ、端を処理します。



⑧裏返した身頃の中に裾リブを中表に入れ、縫い合わせて端を処理します。
※半袖用裾布も同様です。



⑨裏返した袖の中に袖リブを中表に入れ、縫い合わせて端を処理します。




⑩表に返して完成です♪

【フラップポケット】 縫い方手順



①ポケット布2枚の内、1枚のフラップ部分に接着芯を貼っておきます。




②2枚を中表に合わせ、下端以外の周りを縫い合わせます。



③カーブの左右に切り込みを入れておきます。
(縫い代の厚みが気になる場合は半分くらいに切り落としても良いと思います。)



④裏に返してカーブをきれいに整え、アイロンで押さえておきます。




⑤前身頃のポケット位置に重ね、フラップ折り山の左右端(パターン記載)まで3カ所縫い止めます。




⑥フラップを折り返し、好きなボタンを付けたら完成です。
(画像は裾リブ付けまで完成後です)

【ノーマルポケット】 縫い方手順



①周りに伸び止めテープを貼り、ロックミシンかジグザグミシンで端をかがります。



②ポケット口を1.5cm折り返し、ステッチを掛けます。
そのあと、裾側以外の3カ所も1cm折り返してアイロンで押さえておきます。



③前身頃のポケット位置に左右を合わせ、3カ所を縫い止めます。
(裾側は粗ミシンで仮留めしておくとしりばをつける際にずれません)